

原水・浄水・水質試験（検査）報告書

令和7年12月1日

依頼者名	置戸町長 深川 正美 様			
分析試料名及び 採取場所等	置戸地区 原水			
分析受付日	令和7年11月18日			
採取時刻	10:20	水温(℃)	7.0	残留塩素濃度 (mg/L)
				-

事業者:環境コンサルタント株式会社

〒085-0016 釧路市錦町5丁目3番地

事業所:本社事業部

建築物飲料水水質検査業登録 北海道29水第1号

〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2

TEL (0154) 40-2331 FAX (0154) 40-3754

北網支店 〒099-1583 北見市北上25番地91

TEL (0157) 38-2888

上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

	分 析 項 目	分 析 結 果	水道水質基準	定量下限値
1	一般細菌 (個/mL)	0	100	0
2	大腸菌	検出	検出されないこと	-
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.003	0.0002
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.0005	0.00005
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.01	0.001
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.01	0.001
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.0003	0.01	0.0002
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満	0.02	0.002
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.04	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.01	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.13	10	0.05
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05未満	0.8	0.05
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	1.0	0.01
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.002	0.0002
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.005未満	0.05	0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.0004未満	0.04	0.0004
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.0002未満	0.02	0.0002
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.0002未満	0.01	0.0002
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.0002未満	0.01	0.0002
20	ベンゼン (mg/L)	0.0002未満	0.01	0.0002
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.002	1.0	0.002
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.007	0.2	0.002
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.3	0.005
35	銅及びその化合物 (mg/L)	0.002未満	1.0	0.002
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	4.4	200	0.5
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.0010	0.05	0.0002
38	塩化物イオン (mg/L)	1.5	200	0.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	21	300	3.3
40	蒸発残留物 (mg/L)	70	500	50
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.2	0.02

原水・浄水・水質試験（検査）報告書

令和7年12月1日

依頼者名	置戸町長 深川 正美 様			
分析試料名及び 採取場所等	置戸地区 原水			
分析受付日	令和7年11月18日			
採取時刻	10:20	水温(℃)	7.0	残留塩素濃度 (mg/L)
		-		

事業者:環境コンサルタント株式会社

〒085-0016 釧路市錦町5丁目3番地

事業所:本社事業部

建築物飲料水水質検査業登録 北海道29水第1号

〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2

TEL (0154) 40-2331 FAX (0154) 40-3754

北網支店 〒099-1583 北見市北上25番地91

TEL (0157) 38-2888

上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

	分 析 項 目	分 析 結 果	水道水質基準	定量下限値
42	ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.00001	0.000001
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.00001	0.000001
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005未満	0.02	0.005
45	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.005	0.0005
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.3未満	3	0.3
47	pH値	7.4(18℃)	5.8~8.6	-
49	臭気	異常なし	異常でないこと	-
50	色度 (度)	0.5未満	5	0.5
51	濁度 (度)	0.2未満	2	0.2

試料採取者	依頼者	採水者氏名	-
分析 方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		

備考 分析結果に“～未満”と表されている数値は、定量下限値を表す。

原水・浄水・水質試験（検査）報告書

令和7年12月1日

依頼者名	置戸町長 深川 正美 様				
分析試料名及び 採取場所等	置戸地区 原水				
分析受付日	令和7年11月18日				
採取時刻	10:20	水温(℃)	7.0	残留塩素濃度 (mg/L)	-

事業者:環境コンサルタント株式会社
〒085-0016 釧路市錦町5丁目3番地
事業所:本社事業部
建築物飲料水水質検査業登録 北海道29水第1号
〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2
TEL (0154) 40-2331 FAX (0154) 40-3754
北網支店 〒099-1583 北見市北上25番地91
TEL (0157) 38-2888

上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

分 析 項 目	分 析 結 果	定量下限値
大腸菌 (MPN/100mL)	2	0
嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	0	0

試料採取者	依頼者	採水者氏名	-
分 析 方 法	大腸菌 : 平成19年3月30日健水発第0330006号別添1による。 嫌気性芽胞菌 : 平成19年3月30日健水発第0330006号別添2第1による。		

備考

原水・浄水・水質試験（検査）報告書

令和7年12月1日

依頼者名	置戸町長 深川 正美 様			
分析試料名及び採取場所等	秋田地区 原水			
分析受付日	令和7年11月18日			
採取時刻	11:00	水温(℃)	1.0	残留塩素濃度 (mg/L)
				-

事業者:環境コンサルタント株式会社
〒085-0016 釧路市錦町5丁目3番地
事業所:本社事業部
建築物飲料水水質検査業登録 北海道29水第1号
〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2
TEL (0154) 40-2331 FAX (0154) 40-3754
北網支店 〒099-1583 北見市北上25番地91
TEL (0157) 38-2888

上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

	分 析 項 目	分 析 結 果	水道水質基準	定量下限値
1	一般細菌 (個/mL)	0	100	0
2	大腸菌	検出	検出されないこと	-
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.003	0.0002
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.0005	0.00005
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.01	0.001
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.01	0.001
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.0022	0.01	0.0002
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満	0.02	0.002
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.04	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.01	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.50	10	0.05
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05未満	0.8	0.05
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	1.0	0.01
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.002	0.0002
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.005未満	0.05	0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.0004未満	0.04	0.0004
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.0002未満	0.02	0.0002
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.0002未満	0.01	0.0002
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.0002未満	0.01	0.0002
20	ベンゼン (mg/L)	0.0002未満	0.01	0.0002
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.002未満	1.0	0.002
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.073	0.2	0.002
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.093	0.3	0.005
35	銅及びその化合物 (mg/L)	0.002未満	1.0	0.002
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	3.8	200	0.5
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.0053	0.05	0.0002
38	塩化物イオン (mg/L)	2.3	200	0.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	17	300	3.3
40	蒸発残留物 (mg/L)	73	500	50
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.2	0.02

原水・浄水・水質試験（検査）報告書

令和7年12月1日

依頼者名	置戸町長 深川 正美 様				
分析試料名及び 採取場所等	秋田地区 原水				
分析受付日	令和7年11月18日				
採取時刻	11:00	水温(℃)	1.0	残留塩素濃度 (mg/L)	-

事業者:環境コンサルタント株式会社
〒085-0016 釧路市錦町5丁目3番地
事業所:本社事業部
建築物飲料水水質検査業登録 北海道29水第1号
〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2
TEL (0154) 40-2331 FAX (0154) 40-3754
北網支店 〒099-1583 北見市北上25番地91
TEL (0157) 38-2888

上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

	分 析 項 目	分 析 結 果	水道水質基準	定量下限値
42	ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.00001	0.000001
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.00001	0.000001
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005未満	0.02	0.005
45	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.005	0.0005
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3.2	3	0.3
47	pH値	7.3(18℃)	5.8~8.6	-
49	臭気	異常なし	異常でないこと	-
50	色度 (度)	9.3	5	0.5
51	濁度 (度)	0.7	2	0.2

試料採取者	依頼者	採水者氏名	-
分析 方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		

備考 分析結果に“～未満”と表されている数値は、定量下限値を表す。

原水・浄水・水質試験（検査）報告書

令和7年12月1日

依頼者名	置戸町長 深川 正美 様				
分析試料名及び 採取場所等	秋田地区 原水				
分析受付日	令和7年11月18日				
採取時刻	11:00	水温(℃)	1.0	残留塩素濃度 (mg/L)	-

事業者:環境コンサルタント株式会社
〒085-0016 釧路市錦町5丁目3番地
事業所:本社事業部
建築物飲料水水質検査業登録 北海道29水第1号
〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2
TEL (0154) 40-2331 FAX (0154) 40-3754
北網支店 〒099-1583 北見市北上25番地91
TEL (0157) 38-2888

上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

分	析	項	目	分	析	結	果	定量下限値
大腸菌		(MPN/100mL)		2				0
嫌気性芽胞菌		(CFU/100mL)		0				0

試料採取者	依頼者	採水者氏名	-
分析方法	大腸菌 : 平成19年3月30日健水発第0330006号別添1による。 嫌気性芽胞菌 : 平成19年3月30日健水発第0330006号別添2第1による。		

備考