




資 料 名	あいじゃくりがんな 相決り鉋				数量	1
分 類	鉋	ファイル 番 号	3307	写真番号	CD0033-6	
使用分類	建築大工			分類番号	A-3496	
材 質 測 定 スケッチ	材質 鋼・鉄/カシ 寸法 長さ225mm 高さ53mm 幅A50mm 幅B8mm/刃幅9mm(3分) ※幅Aは鉋台の上端部の幅、幅Bは鉋台の刃口の幅を表しています					
使用年代		使用地				
使用方法	台の下端を刃幅の分だけ段欠きしてある。この段欠きを定規にして、床板・腰羽目など相欠きの部分を削るのに使う。刃幅は6分が一般的。					
製作者氏名		製作地		製作 年代		
製作方法						
分布・由来						



資 料 名	あらじゃくりがんな 荒決り鉋				数量	1
分 類	鉋	ファイル 番 号	133	写真番号	CD-1705-36	
使用分類	建築大工			分類番号	A-0131	
材 質 測 定 スケッチ	材質 鋼・鉄/カシ 寸法 長さ244mm 高さ74mm 幅A35mm 幅B22mm/刃幅21mm(7分) ※幅Aは鉋台の上端部の幅、幅Bは鉋台の刃口の幅を表しています					
使用年代		使用地				
使用方法	鴨居・敷居など幅のある長い溝を削るのに使う。刃幅は5分、6分、7分が一般的。					
製作者氏名		製作地		製作 年代		
製作方法						
分布・由来						



資 料 名	あらじゃくりがんな 荒決り鉋				数量	1
分 類	鉋	ファイル 番 号	134	写真番号	CD-1705-37	
使用分類	建築大工			分類番号	A-0132	
材 質 測 定 スケッチ	材質 鋼・鉄/カシ 寸法 長さ248mm 高さ70mm 幅A28mm 幅B19mm/刃幅15mm(5分) ※幅Aは鉋台の上端部の幅、幅Bは鉋台の刃口の幅を表しています					
使用年代		使用地				
使用方法	鴨居・敷居など幅のある長い溝を削るのに使う。刃幅は5分、6分、7分が一般的。					
製作者氏名		製作地		製作 年代		
製作方法						
分布・由来						




資 料 名	あらじゃくりがんな 荒決り鉋				数量	1
分 類	鉋	ファイル 番 号	2435	写真番号	CD-4588-22	
使用分類	宮大工			分類番号	A-2588	
材 質 測 定 スケッチ	材質 鋼・鉄/カシ・アカガシ 寸法 長さ250mm 高さ68mm 幅A31mm 幅B15mm/刃幅17mm(6分) サヤつき ※幅Aは鉋台の上端部の幅、幅Bは鉋台の刃口の幅を表しています					
使用年代		使用地				
使用方法	鴨居・敷居など幅のある長い溝を削るのに使う。刃幅は5分、6分、7分が一般的。					
製作者氏名		製作地		製作 年代		
製作方法						
分布・由来						



資 料 名	あらじゃくりがんな 荒決り鉋				数量	1
分 類	鉋	ファイル 番 号	3303	写真番号	CD0033-2	
使用分類	建築大工			分類番号	A-3492	
材 質 測 定 スケッチ	材質 鋼・鉄/カシ 寸法 長さ246mm 高さ60mm 幅A28mm 幅B13mm/刃幅14mm(5分) ※幅Aは鉋台の上端部の幅、幅Bは鉋台の刃口の幅を表しています					
使用年代		使用地				
使用方法	鴨居・敷居など幅のある長い溝を削るのに使う。刃幅は5分、6分、7分が一般的。					
製作者氏名		製作地		製作 年代		
製作方法						
分布・由来						




資 料 名	あらじゃくりがんな 荒決り鉋				数量	1
分 類	鉋	ファイル 番 号	3304	写真番号	CD0033-3	
使用分類	建築大工			分類番号	A-3493	
材 質 測 定 スケッチ	材質 鋼・鉄/カシ 寸法 長さ250mm 高さ66mm 幅A30mm 幅B14mm/刃幅15mm(5分) ※幅Aは鉋台の上端部の幅、幅Bは鉋台の刃口の幅を表しています					
使用年代		使用地				
使用方法	鴨居・敷居など幅のある長い溝を削るのに使う。刃幅は5分、6分、7分が一般的。					
製作者氏名		製作地		製作 年代		
製作方法						
分布・由来						



資 料 名	あらじゃくりがんな-こがんな 荒決り鉋一小鉋				数量	1
分 類	鉋	ファイル 番 号	135	写真番号	CD-1705-38	
使用分類	建築大工				分類番号	A-0133
材 質 測 定 スケッチ	材質 鋼・鉄/カシ 寸法 長さ198mm 高さ60mm 幅A23mm 幅B9mm/刃幅8mm(2分5厘) 図柄「〇に守」の刻印銘 刃型 剣先型と思われる ※幅Aは鉋台の上端部の幅、幅Bは鉋台の刃口の幅を表しています					
使用年代			使用地			
使用方法	鴨居・敷居など幅のある長い溝を削るのに使う。刃幅は5分、6分、7分が一般的。					
製作者氏名			製作地			製作 年代
製作方法						
分布・由来						



資 料 名	ありじゃくりがんな 蟻決り鉋				数量	1
分 類	鉋	ファイル 番 号	157	写真番号	CD-1705-60	
使用分類	建築大工 家具づくり 指物づくり 建具づくり			分類番号	A-0154	
材 質 測 定 スケッチ	材質 鋼・鉄/カシ 寸法 鉋部分 長さ195mm 高さ46mm 幅A23mm 幅B23mm/刃幅13mm(4分) 定規部分 長さ195mm 高さ56mm 幅C15mm 幅D37mm ネジの長さ68mm ※幅Aは鉋台の上端部の幅、幅Bは鉋台の刃口の幅を表しています 幅Cは定規上端の幅、幅Dは定規下端の幅を表しています					
使用年代		使用地				
使用方法	蟻型の部分を削るのに使う。台の下端の刃幅の分だけ斜めに段欠きした、 凸部の部分を削るもの（雄木用）。刃幅は5分が一般的。					
製作者氏名		製作地		製作 年代		
製作方法						
分布・由来						



資 料 名	ありじゃくりがんな 蟻決り鉋				数量	1
分 類	鉋	ファイル 番 号	328	写真番号	CD-0444-37	
使用分類	建築大工 家具づくり 指物づくり 建具づくり			分類番号	A-0325	
材 質 測 定 スケッチ	材質 鋼・鉄/カシ 寸法 鉋部分 長さ205mm 高さ43mm 幅A25mm 幅B25mm/刃幅15mm(5分) 定規部分 長さ205mm 高さ61mm 幅C12mm 幅D35mm ネジの長さ83mm ※幅Aは鉋台の上端部の幅、幅Bは鉋台の刃口の幅を表しています 幅Cは定規上端の幅、幅Dは定規下端の幅を表しています					
使用年代			使用地			
使用方法	蟻型の部分を削るのに使う。台の下端の刃幅の分だけ斜めに段欠きした、凸部の部分を削るもの（雄木用）。刃幅は5分が一般的。					
製作者氏名			製作地			製作 年代
製作方法						
分布・由来						



資 料 名	きかいじゃくりがんな 機械決り鉋				数量	1
分 類	鉋	ファイル 番 号	57	写真番号	CD-1141-58	
使用分類	建築大工 家具づくり 指物づくり 建具づくり				分類番号	A-0055
材 質 測 定 スケッチ	材質 鋼・鉄/カシ 寸法 鉋部分 長さ190mm 高さ42mm 幅A28mm 幅B3mm/刃幅4mm(1分5厘) 定規部分 長さ190mm 高さ65mm 幅C12mm 幅D24mm ネジの長さ90mm ※幅Aは鉋台の上端部の幅、幅Bは鉋台の刃口の幅を表しています 幅Cは定規上端の幅、幅Dは定規下端の幅を表しています					
使用年代		使用地				
使用方法	細い溝を削るのに使う。必要な溝幅の道の付いた台にネジで間隔を調節できる定規がついており、定規を調節することで溝幅がきまる。刃幅は5厘から5分ぐらいが一般的。					
製作者氏名		製作地		製作 年代		
製作方法						
分布・由来						